

山城eco木材供給協議会 京都府内産 集成材価格表
 -対称異等級構成- 構造用・屋内、準耐火 非化粧

平成27年夏

断面	樹種	構成	等級	寸法			単価				備考
				A(短辺)	B(長辺)	L(長)	円	単位	円	単位	
中断面	スギ	対称異等級	E75-F240	120	450	2,980	29,770	本	185,000	m3	JAS☆4,C
						3,980	39,760	本			JAS☆4,C
						4,980	49,750	本			JAS☆4,C
						5,980	59,740	本			JAS☆4,C
				105	150	2,980	8,210	本	175,000	m3	JAS☆4,C
						3,980	10,970	本			JAS☆4,C
						4,980	13,730	本			JAS☆4,C
						5,980	16,480	本			JAS☆4,C
					180	2,980	9,860	本			JAS☆4,C
						3,980	13,160	本			JAS☆4,C
						4,980	16,470	本			JAS☆4,C
						5,980	19,780	本			JAS☆4,C
					210	2,980	11,500	本			JAS☆4,C
						3,980	15,360	本			JAS☆4,C
						4,980	19,220	本			JAS☆4,C
						5,980	23,080	本			JAS☆4,C
				240	2,980	13,140	本	JAS☆4,C			
					3,980	17,550	本	JAS☆4,C			
					4,980	21,960	本	JAS☆4,C			
					5,980	26,370	本	JAS☆4,C			
				270	2,980	14,780	本	JAS☆4,C			
					3,980	19,750	本	JAS☆4,C			
					4,980	24,710	本	JAS☆4,C			
					5,980	29,670	本	JAS☆4,C			
				300	2,980	16,430	本	JAS☆4,C			
					3,980	21,940	本	JAS☆4,C			
					4,980	27,450	本	JAS☆4,C			
					5,980	32,960	本	JAS☆4,C			
				330	2,980	18,070	本	JAS☆4,C			
					3,980	24,130	本	JAS☆4,C			
					4,980	30,200	本	JAS☆4,C			
					5,980	36,260	本	JAS☆4,C			
				360	2,980	19,710	本	JAS☆4,C			
					3,980	26,330	本	JAS☆4,C			
					4,980	32,940	本	JAS☆4,C			
					5,980	39,560	本	JAS☆4,C			
				390	2,980	21,360	本	JAS☆4,C			
					3,980	28,520	本	JAS☆4,C			
					4,980	35,690	本	JAS☆4,C			
					5,980	42,850	本	JAS☆4,C			
				420	2,980	23,000	本	185,000	m3	JAS☆4,C	
					3,980	30,720	本			JAS☆4,C	
					4,980	38,430	本			JAS☆4,C	
					5,980	46,150	本			JAS☆4,C	
				450	2,980	24,640	本	JAS☆4,C			
					3,980	32,910	本	JAS☆4,C			
					4,980	41,180	本	JAS☆4,C			
					5,980	49,450	本	JAS☆4,C			

山城eco木材供給協議会 京都府内産 集成材価格表
 -対称異等級構成- 構造用・屋内、準耐火 非化粧

平成27年夏

断面	樹種	構成	等級	寸法			単価				備考		
				A(短辺)	B(長辺)	L(長)	円	単位	円	単位			
中断面	ヒノキ	対称異等級	E105-F300	105	150	2,980	10,560	本	225,000	m3	JAS☆4,C		
						3,980	14,100	本			JAS☆4,C		
						4,980	17,650	本			JAS☆4,C		
						5,980	21,190	本			JAS☆4,C		
						180	2,980	12,670			本	JAS☆4,C	
							3,980	16,920			本	JAS☆4,C	
							4,980	21,180			本	JAS☆4,C	
							5,980	25,430			本	JAS☆4,C	
						210	2,980	14,780			本	JAS☆4,C	
							3,980	19,750			本	JAS☆4,C	
							4,980	24,710			本	JAS☆4,C	
							5,980	29,670			本	JAS☆4,C	
					240	2,980	16,900	本			JAS☆4,C		
						3,980	22,570	本			JAS☆4,C		
						4,980	28,240	本			JAS☆4,C		
						5,980	33,910	本			JAS☆4,C		
					270	2,980	19,010	本			JAS☆4,C		
						3,980	25,390	本			JAS☆4,C		
						4,980	31,770	本			JAS☆4,C		
						5,980	38,140	本			JAS☆4,C		
					300	2,980	21,120	本			JAS☆4,C		
						3,980	28,210	本			JAS☆4,C		
						4,980	35,300	本			JAS☆4,C		
						5,980	42,380	本			JAS☆4,C		
					330	2,980	23,230	本			JAS☆4,C		
						3,980	31,030	本			JAS☆4,C		
						4,980	38,830	本			JAS☆4,C		
						5,980	46,620	本			JAS☆4,C		
					360	2,980	25,340	本			JAS☆4,C		
						3,980	33,850	本			JAS☆4,C		
						4,980	42,350	本			JAS☆4,C		
						5,980	50,860	本			JAS☆4,C		
					390	2,980	27,460	本			JAS☆4,C		
						3,980	36,670	本			JAS☆4,C		
						4,980	45,880	本			JAS☆4,C		
						5,980	55,100	本			JAS☆4,C		
					420	2,980	29,570	本			240,000	m3	JAS☆4,C
						3,980	39,490	本					JAS☆4,C
						4,980	49,410	本					JAS☆4,C
						5,980	59,340	本					JAS☆4,C
					450	2,980	31,680	本			JAS☆4,C		
						3,980	42,310	本			JAS☆4,C		
						4,980	52,940	本			JAS☆4,C		
						5,980	63,570	本			JAS☆4,C		

*6m材以上は、別途見積りになります。

*一本当たりの単価……体積はm3単位において、少数点以下第5位を四捨五入。これにm3単価を掛けて、円の位を四捨五入する。

山城eco木材供給協議会 京都府内産 集成材価格表
 - 対称異等級構成 - 構造用・屋内、準耐火 非化粧

平成27年夏

断面	樹種	構成	等級	寸法			単価				備考
				A(短辺)	B(長辺)	L(長)	円	単位	円	単位	
条件											
1) 荷渡し	山城管内現場O/T渡し。トラックは平車(平積)。物流において、船のFOB(Free on Board)やトラックのO/Tは最も標準な単価構成で、荷下し料金は別途見積もり、もしくは荷受け主(工事請負業者)の工事内訳において共通仮設費に含まれることとなっています。										
2) 荷下し料金	荷卸し、ユニック車、補助人員必要な場合は、別途料金です。										
3) 単位	50本程度。										
4) プレカット	各種対応可能。別途料金となります。										
5) JAS	上記資材単価はJAS規格品であり、接着材はフェノール樹脂による☆4。造作用や化粧の接着材はすべて酢酸ビニルエマルジョン系か水性高分子イソシアネート系であり、ホルムアルデヒドは全く使用されていません。										
6) 特殊部材	上記以外の日本農林規格に規定される集成材をご希望の場合は、樹種(ハイブリッド可)、ひき板の組合せ(均等等級、対称等級、非対称等級)及び長さをご指定の上、リストや図面をいただければ、別途見積りいたします。トラス、Iビーム、Tビームなどもお受けします。										
7) 木拾い	構造図からの木拾いは別料金となります。構造計算書からの部材の選定はご相談下さい。										
8) 改訂	単価改定は春・夏・秋・冬と実施します(ホームページ掲載予定)。										
9) 物価スライド	国土交通省、農林水産省、及び内閣府等からの大きな物価変動のアナウンスがあった場合、速やかに再見積もりさせていただきます。										
10) 産地	京都府内産。										
参考											
1) JAS 4☆	ホルムアルデヒド放散量。4☆は最も高い安全度です。これに対してコンパネ等土木用は3☆。 参考HP http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_47.pdf										
2) 使用環境C	集成材は外装(屋根によってある程度は環境が良い)や外構にも使用されます。Cは屋内環境での使用条件で、普通の使用方法。準耐火であり、非耐火となります。屋外や耐火構造などは別途お見積りになります。										